



1
2
3
4
5
6
7
8
9

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
- CAMPUS TIMÓTEO -

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS TIMÓTEO DO ANO DE 2020

Às 14 (quatorze) horas e 05 (cinco) minutos do dia 07 (sete) do mês de julho de 2020 (dois mil e vinte), em sessão virtual pela plataforma "**Conferenciaweb**", iniciou-se a 5ª reunião ordinária da Congregação do CEFET-MG – Campus Timóteo do ano de 2020, sob a presidência do Diretor da Unidade, prof. **Erick Brizon D'Angelo Chaib**, com a presença virtual dos representantes do Departamento de Formação Geral (DFGTM), professores **Romerito Valeriano de Silva** (titular) e **Fabício** (suplente); do representante do Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTM), prof. **Maurílio Alves Martins da Costa** (titular); do representante do Departamento de Metalurgia e Química (DMQTM), professor **Carlos Eduardo Oliveira Andrade** (titular); da representante dos Servidores Técnico-Administrativos, sra. **Luana Dias Lacerda** (suplente); e dos representantes discentes, **Guilherme Augusto Sousa Eler** (titular) e **Fernanda Leyr Aguiar das Neves** (suplente). O prof. Erick abriu a sessão com a verificação do quórum regimental e agradeceu a presença de todos. Fez a leitura prévia da pauta, consistente em: 1) Análise e aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária (16/06/20); 2) Deliberação quanto à forma de assinatura das atas da Congregação durante o período de suspensão de atividades presenciais; 3) Informes: 3.1) Execução da obra da portaria e de central de gases; 3.2) Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica; 3.3) Processo 23062.013149/2020-81: Aquisição de pranchetas portáteis A2 com régua paralela para o Curso de Edificações do Campus Timóteo; 3.4) Memorando com relatório referente à contratação de serviços de manutenção elétrica no Bloco A. O presidente da reunião pediu que fossem incluídos mais dois itens na pauta, quais sejam, item 3.5) Comunicado sobre o restaurante conveniado do Campus Timóteo e item 3.6) Comissões para o Ensino Remoto Emergencial (ERE): Portarias 429/20 e 447/20 DG. Não havendo outras manifestações de inclusão ou exclusão de itens, a pauta foi submetida à votação e foi aprovada por unanimidade. Passou-se, então, à ordem do dia: **1)** Análise e aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária (16/06/20) - A ata foi previamente enviada por e-mail a todos os membros da Congregação. Não havendo nenhuma objeção ao texto, foi aprovada por 6 (seis) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção por parte da sra. Luana, visto que não estava presente na 4ª Reunião. Registra-se também que o professor Fabício entrou na sessão nesse momento, não tendo participado da votação. **2)** Deliberação quanto à forma de assinatura das atas da Congregação durante o período de suspensão de atividades presenciais - O professor Erick sugeriu que as atas sejam assinadas digitalmente, via SIPAC, havendo, porém, o óbice de que, por uma questão operacional, os discentes não conseguem efetuar a assinatura digital. O professor Romerito questionou como é realizada a assinatura dos discentes nas atas de reuniões dos demais Conselhos em que participam. O professor Erick informou que no CEPT ainda não houve assinatura no presente ano, visto que as assinaturas são feitas presencialmente, e que não sabe informar quanto aos demais Conselhos, mas pode verificar. O professor Carlos Eduardo sugeriu que os discentes assinem a via física e remetam-na escaneada à Congregação e a servidora Luana sugeriu que assinem no próprio arquivo PDF, de forma que não seja necessário imprimi-lo e escaneá-lo. O professor Fabício, por sua vez, sugeriu que a ata fosse aprovada via chat na plataforma "Conferenciaweb", que seria anexado à própria ata e posteriormente substituído pela assinatura convencional quando ocorrer o retorno das atividades presenciais. Já o professor Maurílio, sugeriu aguardar o retorno às atividades presenciais para assinatura, inclusive para respeitar o valor histórico das atas, assinando digitalmente somente os documentos que demandem deliberação imediata. O professor Romerito sugeriu que seja adotada a opção apontada pela sra. Luana, tendo em vista que é

Ata da 5ª Reunião Ordinária do CEFET MG – Campus Timóteo - 07/07/2020

1

Fernanda Leyr Aguiar das Neves

54 simples e rápida para todos os membros da Congregação. Assim, ficou decidido, após
55 deliberação, encaminhamento e votação, por unanimidade, que a ata será encaminhada aos
56 discentes para assinatura no próprio arquivo em PDF e, em seguida, será cadastrada no SIPAC
57 para assinatura dos demais membros. **3)** Informes: **3.1)** Execução da obra da portaria e de
58 central de gases - O presidente da sessão informou que ainda não recebeu os dados oficiais,
59 mas que a obra da portaria está em fase de conclusão e, possivelmente, será finalizada em
60 agosto/2020. Informou, ainda, que a obra da portaria está preparando o local para uma futura
61 obra de urbanização do pátio do estacionamento. Sobre a central de gases, a chefe do
62 Departamento de Metalurgia e Química, sra. Luana Dias, informou que em maio/2020 houve
63 convocação de alguns professores do Departamento de Metalurgia e Química para elaborarem
64 uma proposta de adequação do projeto de construção da casa de gás e rede de distribuição a
65 fim de ser apresentada aos demais membros do referido Departamento. Disse que as alterações
66 apresentadas fizeram-se necessárias para a adequação do projeto à atual realidade dos espaços
67 do Departamento, e que essas adequações geraram uma redução financeira no projeto.
68 Informou também que foram estipuladas diversas intervenções para que os laboratórios se
69 tornem ambientes mais seguros. Diante disso, o engenheiro Lucas, da SINFRA
70 (Superintendência de Infraestrutura do CEFET MG), informou que a única intervenção passível
71 de instalação, mediante levantamento de quantitativo e custo, seria os detectores de gás, tendo
72 solicitado uma justificativa por escrito para a necessidade de instalação dos mesmos. De acordo
73 com a sra. Luana, nos laboratórios são utilizados gases etileno e GLP, que são gases
74 inflamáveis, sendo esses detectores, portanto, componentes essenciais para a segurança. A
75 chefe do DMQTM explicou que o superintendente da SINFRA, sr. Breno Mendes, informou que a
76 demanda apresentada não poderia ser acrescentada no contexto da obra em execução por ser
77 extemporânea, e que à época da elaboração do projeto pela empresa contratada, no ano de
78 2016, foi requisitado o acompanhamento e aceite dos serviços por parte professor Almir junto
79 de outros docentes da unidade, e que, após a finalização do projeto e realização do orçamento,
80 foi aberto processo de licitação da obra, disponível para acesso público no SIPAC, não tendo
81 havido nenhuma manifestação a respeito de revisões necessárias até a assinatura do Contrato
82 nº 005/2020 em 09/01/2020. O sr. Breno explicou que também que seria ilegal o aditivo dos
83 referidos itens, visto que implicaria em extrapolação do percentual legal estabelecido para
84 acréscimos de obras, sugerindo que os detectores de gás sejam disponibilizados pela própria
85 Unidade de Timóteo, razão pela qual a demanda foi trazida para a presente reunião. **3.2)**
86 Instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica - O prof. Erick informou que o CEFET
87 MG aderiu, em 2019, a uma ata de preços dentro de uma política do governo federal de
88 incentivo para instalação de energia fotovoltaica em Campus de Instituição Federal de Ensino. O
89 CEFET MG recebeu recursos para isso e os Campus do interior estão sendo contemplados por
90 essa política. A intenção é que até o final do ano haja um pequeno parque de geração
91 fotovoltaica, algo em torno de 530 m², o que corresponde a aproximadamente 265 placas de
92 geração de energia. O prof. Erick esclareceu que deve ser instalada uma parte das placas em
93 cima do ginásio e a outra parte em cima do Bloco B ou a totalidade em cima do Bloco B, e que
94 ainda irá uma equipe ao Campus para fazer a avaliação. O representante discente Guilherme
95 perguntou se a instalação atenderá de forma integral ao consumo de energia do Campus, ao
96 que o prof. Erick respondeu que a conta de luz do CEFET MG é vinculada a um único CNPJ e,
97 por isso, a economia não ficará restrita à unidade Timóteo, mas englobará toda a instituição,
98 visto que é lançada em um sistema que abrange os demais Campus. Esclareceu, ainda, que
99 esse sistema de energia fotovoltaica também será utilizado em outras unidades. O professor
100 Romerito questionou acerca da instalação dos aparelhos de ar condicionado no auditório e o
101 presidente da sessão explicou que se fez necessário dar uma carga de gás que não estava
102 prevista na instalação inicial, razão pela qual foi preciso abrir um procedimento administrativo
103 para que a empresa responsável fizesse a instalação. **3.3)** Processo 23062.013149/2020-81:
104 Aquisição de pranchetas portáteis A2 com régua paralela para o Curso Técnico de Edificações do
105 Campus Timóteo - Por sugestão do professor Carlos Eduardo, o presidente da reunião entendeu
106 fazer-se necessário constar uma errata quanto ao assunto do processo, visto que, estando os
107 laboratórios sob supervisão da Gestão de Laboratórios na nova estrutura organizacional, a
108 aquisição das pranchetas visa atender às disciplinas de desenho técnico, projeto arquitetônico e
109 afins do Campus e não somente ao Curso Técnico de Edificações. O prof. Erick informou que a



110 ordenação de despesas já foi autorizada e que, provavelmente, o processo passará em breve
111 para a fase de cotação eletrônica e, em seguida, para a emissão da nota de empenho,
112 solucionando-se a demanda. **3.4)** Memorando com relatório referente à contratação de serviços
113 de manutenção elétrica no Bloco A - Foi feito o memorando eletrônico nº 37/2020 informando à
114 prefeitura do CEFET MG sobre questões que precisam ser ajustadas na parte elétrica do Bloco A
115 do Campus Timóteo, que sofreu uma reforma em meados de 2009, porém sem alterações
116 significativas na parte elétrica. É necessário, então, que se faça uma manutenção elétrica do
117 referido espaço. **3.5)** Comunicado sobre o restaurante conveniado do Campus Timóteo – O
118 contrato com o restaurante conveniado do Campus Timóteo venceu em 02/07/2020 e, por
119 opção do proprietário do restaurante, não foi feita a renovação do contrato. Portanto,
120 atualmente o Campus está sem restaurante conveniado. O professor Romerito perguntou se há
121 necessidade de realizar outra licitação, o que o prof. Erick confirmou e informou que há em
122 tramitação um processo que visa aumentar o número de alunos que terão acesso ao
123 restaurante. **3.6)** Comissões no Ensino Remoto Emergencial: Portarias 429/20 e 447/20 da
124 Diretoria Geral - Foi emitida a Resolução CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) nº
125 02/20 de 02/07/2020, que "Aprova em caráter excepcional e temporário, a implementação de
126 Ensino Remoto Emergencial para os cursos da Educação Profissional e Tecnológica de Nível
127 Médio, para os cursos de Graduação e para os cursos de Pós-graduação, em todos os campi do
128 CEFET- MG" e, em seguida, no dia 06/07/2020, o Conselho Diretor aprovou a Resolução CD nº
129 017, que "Aprova a retomada do calendário escolar de 2020 e a alteração das férias docentes
130 previstas para julho de 2020". Nesse contexto, o Campus recebeu, no dia 03/07/20, o
131 Memorando nº 283/20 da Diretoria Geral solicitando a indicação de membros para compor a
132 Comissão local de acompanhamento, orientação e suporte na implantação do Ensino Remoto
133 Emergencial (ERE). Foram selecionados alguns servidores para compor essa comissão, sendo
134 que foram emitidas as Portarias 429/20 DG, sobre a Comissão geral do ensino remoto
135 emergencial, e 447/20 DG, que constitui a Comissão local do Campus Timóteo. A comissão local
136 é formada pelos coordenadores dos cursos técnicos e de graduação; pelos servidores da área
137 pedagógica Ivone Rosa e Evaldo Sérgio; pelo servidor Gustavo Henrique, da Gestão de
138 Laboratórios; pelo professor Romerito, do Departamento de Formação Geral; pelos discentes
139 Brenda Ghiane Pena Santos, estudante do mestrado em Engenharia de Materiais e
140 representante da pós-graduação, Éverton Costa de Araújo, representante da graduação e Maria
141 Eduarda Brommonschenkel, representante do ensino técnico; bem como pela professora Mirela
142 de Castro na qualidade de representante da Diretoria do Campus e de presidente da comissão.
143 O prof. Erick salientou que é importante transmitir tranquilidade para os alunos neste momento.
144 Disse que o período é de incertezas, mas que o CEFET-MG está utilizando os recursos que são
145 possíveis atualmente e que as informações serão repassadas gradativamente e em tempo hábil,
146 sendo necessário contar com a compreensão e paciência de todos, visto que é um momento
147 que exige cautela dos gestores para administrar a excepcionalidade da situação. Comunicou,
148 ainda, que os ajustes que se fizerem necessários com o decurso do tempo serão realizados
149 oportunamente. A representante discente Fernanda questionou se os cursos técnicos também
150 serão abrangidos pelo Ensino Remoto ao que recebeu resposta positiva, ressaltando o
151 presidente, porém, que talvez para disciplinas práticas seja inviável o Ensino Remoto, mas que
152 essa viabilidade ainda precisará ser avaliada. O professor Romerito mencionou que as decisões
153 centrais serão tomadas pela Direção Geral, cabendo aos gestores locais administrarem as
154 peculiaridades de cada unidade, com o que concordou o prof. Erick. O discente Guilherme
155 questionou se as regras do Ensino Remoto serão definidas pelo Campus ou por um órgão geral,
156 ao que o professor Maurílio respondeu que serão definidas, em última instância, pelo CEPE. O
157 prof. Erick complementou dizendo que existirá uma comissão geral trabalhando em harmonia
158 com as comissões locais e finalizou dizendo que o Ensino Remoto Emergencial é uma situação
159 nova para todos, mas que se faz necessária no contexto atual. Nada mais havendo a tratar, o
160 presidente da sessão, prof. Erick, novamente agradeceu a presença de todos e encerrou a
161 reunião. Eu, Jessica Vieira Silva, servidora técnico-administrativa da Unidade, lavrei a presente
162 ata, que após lida, conforme e assinada, torna-se válida como documento legal.

163



164
165
166

Presidência da Congregação da Unidade de Timóteo

AUSENTE

Prof. Erick Brizon D'Angelo Chaib

Titular

Profa. Silvânia Aparecida de F. Souza

Suplente

167
168
169
170
171
172

Representantes do Departamento de Formação Geral (DFGTIM)

Prof. Romerito Valeriano de Silva

Titular

Prof. Fabrício Almeida de Castro

Suplente

173
174
175
176
177
178

Representantes do Departamento de Computação e Construção Civil (DCCTIM)

AUSENTE

Prof. Maurílio Alves Martins da Costa

Titular

Profa. Cristina da Rocha Alves

Suplente

179
180
181
182
183
184

Representantes do Departamento de Metalurgia e Química (DMQTIM)

AUSENTE

Prof. Carlos Eduardo Oliveira Andrade

Titular

Prof. Almir Silva Neto

Suplente

185
186
187
188
189

190
191

Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos

AUSENTE


Sr. Alexandre Pereira da Silva

Titular

**Sra. Luana Dias Lacerda Guerra
Suplente**

192
193
194
195
196

Representantes dos Discentes



Sr. Guilherme Augusto Sousa Eler

Titular



Sra. Fernanda Leyr Aguiar das Neves

Suplente

197



Emitido em 07/07/2020

ATA Nº 4/2020 - DCTM (11.63)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/09/2020 10:16)
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ANDRADE
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
DMQTIM (11.63.12)
Matrícula: 2560810

(Assinado digitalmente em 02/09/2020 15:49)
ERICK BRIZON D ANGELO CHAIB
DIRETOR - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
DCTM (11.63)
Matrícula: 1566170

(Assinado digitalmente em 04/09/2020 15:56)
FABRÍCIO ALMEIDA DE CASTRO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
DFGTIM (11.63.11)
Matrícula: 2146238

(Assinado digitalmente em 04/09/2020 15:39)
LUANA DIAS LACERDA GUERRA
TECNICO DE LABORATORIO AREA
DMQTIM (11.63.12)
Matrícula: 1682571

(Assinado digitalmente em 03/09/2020 16:53)
MAURILIO ALVES MARTINS DA COSTA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
DCCTIM (11.63.13)
Matrícula: 1362330

(Assinado digitalmente em 02/09/2020 16:36)
ROMERITO VALERIANO DA SILVA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
DFGTIM (11.63.11)
Matrícula: 1684740

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.cefetmg.br/documentos/> informando seu número:
4, ano: 2020, tipo: ATA, data de emissão: 02/09/2020 e o código de verificação: **babca0e689**